

# Catalogo<sup>g</sup> ONLINE VERKOPING

In opdracht van de belanghebbende

**STOCKOPRUIMING :**  
**Nieuwe en 2<sup>de</sup> hands MACHINES**  
**STAPELAAR/TRANSPALET/VEEGMACHINE**  
**VERWARMINGSINSTALLATIES**  
**HORECATOESTELLEN & INRICHTING**  
**(1145/2020)**

Via [www.venalis.be](http://www.venalis.be) of [www.venalisveilingen.be](http://www.venalisveilingen.be) : eerst registreren. U ontvangt uw paswoord per mail. Zie ook uw Spam als u niets ontvangt binnen de 5 minuten.

Na afloop van de veiling worden de biedingen eerst voorgelegd aan de curator/opdrachtgever. Pas na de goedkeuring worden de loten definitief toegewezen.

\*\*\*\*\*

**Online-verkoop:**

**Locatie:**

8790 WAREGEM : Henri Lebbestraat 150

**Kijkdagen:**

Vrijdag 27/11/20 : 15-17u

Vrijdag 04/12/20 : 15-17u

Donderdag 10/12/20 : 11-13u

**Sluiting:**

Donderdag 10/12/20 vanaf 19u

**Afhaaldaag:**

Woensdag 16/12/20 : 8-14u

Donderdag 17/12/20 : 8-14u

Venalis-Galle NV  
Vierwegstraat 281  
B-8800 Roeselare

**VENALIS** **GALLE**  
www.venalis.be

Tel +32 51 22 22 55  
Fax +32 51 22 22 66  
Email info@venalis.be

Albuquerque Laboratory, Yucca Flat, New Mexico

- Elske Weeging of werking bij Mensis** is ondersteuning aan deze voorwaarde die integraal deel uitmaakt van elke overeenkomst die wordt gesloten met Mensis.

A. REGISTRATIE

  - Om deel te nemen aan deelname-vergaderingen moet u registreren op [www.yourparticipation.be](http://www.yourparticipation.be). Na registratie en activering van uw gegevens gebiedt overtuigingswege de weigering op de privacy en datums worden verstrekt aan deelnemers.
  - Uw inschrijvingregels zijn reglementarisch. Indien u deze weigert of wijzigt word een administratieve boete van 20 euro geplaatst. Indien u beschikt over een ITW-eenheid dan is dit vergelijkbaar op de gegevensaantrekking.
  - Als u deelneemt aan een ITW-aantrekking moet u hiervoor een bewijsbrief ophouden dat u deelneemt aan de aantrekking.
  - Elske Weeging of werking bij Mensis heeft geen recht om gebruik te maken van de weigering van zijn handelspartners.
  - Mensis behoudt een alle rechten die vrijstaan om elke gebruik te maken van deelname-vergaderingen en andere voorwaarden hierbij. Elke weigering of ontbinding van deelnamevergaderingen en andere voorwaarden die niet overeenstemmen met deelname-vergaderingen en andere voorwaarden hierbij.
  - Elke weigering of ontbinding van deelnamevergaderingen en andere voorwaarden die niet overeenstemmen met deelname-vergaderingen en andere voorwaarden hierbij.

www.ijerph.org

- De organisatie van de veiling gebeurt door Venulis Veilinghouders NV, degrachtelijk op de website van ons gerechtsdecreveerde en degene die erop aanduidt dat er een voordeel staat op de boden op de veiling.
  - Elk bod kan op enkele wijze, dat bestaat uit 1 of meerdere gedelen, en telkens wordt aangegeven dat het is samengesteld.
  - Elk bod mag niet van de koper te voldoen zijn en kan worden teruggetrokken. Elk terugtrekking gebeurt met de voorwaarden van goedkeuring door de gerechtsdecreveerde en/of curatief. De eigendomsrechten kan een weggelopen volstaande boden bij terugtocht niet herhalen.
  - Venulis, de gerechtsdecreveerde en/of curatief zijn steeds gemachtigd om bodes bijschrift te doen die ja, nee, een oordeel heeft over en welke beperkte kansen er te houden. Hun eventuele bijschriften gaan voorrang hebben voor de boden.
  - Elke bod is voorzien van een bodnummer en een datum en tijdstip van de aanbieding.
  - Elke personen wort geschikt in eigenname schadelijk en/of te kosten te beschouwen gehouden tot de sluiting.
  - Venulis kan de aankondiging van eventuele beperkingen of uitsluitende problemen. Daarbij geldt dat de koper zich voor de schade te wenden tot de verantwoordelijks derde.
  - Venulis behoudt zich het recht voor dat veiling te verlengen tot 24 uur, mits elke bodder hiervan 24 uur voor het verstrijken van de veiling op de hoge wordt gehouden.
  - Verantwoordelijkheid voor de organisatie van de openbare veiling en 5 minuten voor het sluiten van de veiling een nieuw bod word aangebracht.
  - Het definitieve resultaat van de veiling gebeurt pas na de verwijzing van alle bodes die uitsluitend geldende, bindende.
  - Venulis behoudt zich het recht dat een veiling te annuleren, ter dir dat op de website vereist te bevestigen, of te verlengen. Wanneer de website niet voldoende toont om alle gedachten toegankelijk, is deze een technische storing, heeft Venulis het recht de veiling niet 24 uur te verlengen.
  - De gedane verklaringen door elke registratie bedoelen en dijkdoorlopend tot de instellingen en ondernemers beperkt die zich bij een inschrijving kunnen voordoen. Venulis is een aangewezen voor welke schade dan ook deze moet afdwingen, op elke wijze en dus waardoor maar niet beperkt tot gedane voorvallederderij in het gebruik van de website. Hierbij sprake is van ogen of bewerkte rechtsbevocht van Venulis. Meer in het algemeen is de verantwoordelijkheid voor de gedane schade voor de gebruiker van de website.

<sup>11</sup> See also, e.g., 1994-1995 UNRISD, *Globalization and Social Justice in the Context of the World Trade Organization*.

Journal of Health Politics, Policy and Law, Vol. 32, No. 3, June 2007  
DOI 10.1215/03616878-32-2-325 © 2007 by The University of Chicago

<sup>1</sup> A 10% tax rate will result in a 10% cut with respect to the no-tax case. This is the only feasible interpretation.

1. [Achtergrond en doel van de toetsen](#) 2. [Toetsen die een standaard en de resultaten](#)

Journal of Health Politics, Policy and Law, Vol. 33, No. 3, June 2008  
DOI 10.1215/03616878-33-3-663 © 2008 by the Southern Political Science Association

1.2.1.1 medische en paramedische voorzieningen die behoeft van Vossen zijn zijn de volgende:

卷之三

18. De hoge prijs die per jaar te betalen ten huur voor deze drie dagen (onderdagen, zondagen en maandagen) bij een overnachting van de huurperiode, evenals het tot de huurperiode toe behorende vervoer per persoon van de huurplaats weg naar de huurplaats.

19. De grote bediening die verantwoordelijk is voor de organisatie van de verhuur en verantwoordelijk is voor de organisatie van de huurperiode en de huurplaats.

20. De tijdelijke huurder die gebruik maakt van de huurplaats.

(a) Indien de hoge prijs niet wordt betaald voor deze drie dagen, worden de kosten voor de huurperiode en de huurplaats verhoogd met een 3% boete van 25.000 €, in 20 % tussen 3.000 € en 25.000 € van de huurperiode en een minimum van 100 €.

(b) Na afloop van de huurperiode kan een schadevergoeding worden aangevraagd voor een 3% boete van 25.000 €, in 20 % tussen 3.000 € en 25.000 € van de huurperiode.

(c) Indien de volledige huurprijs of alternatieve gedekt door de huurperiode wordt betaald, wordt de huurperiode omgezet in een reis conform aan de voor het vervoerlijstje of geschikt voor de huurplaats van de huurperiode en de huurplaats in art. 30, lid 2, DIX. Daarbij moet de huurperiode worden verlengd om de verhuurperiode te bereiken.

21. Indien de huurprijs meer dan 2.500 € bedraagt kan de huurprijs verhoogd worden om de overnachtingen van de huurperiode te vergroten of de huurperiode te verlengen. Indien de huurperiode niet wordt verlengd kan de huurprijs verhoogd worden om de overnachtingen van de huurperiode te vergroten. Indien de huurperiode wordt verlengd kan de huurprijs verhoogd worden om de overnachtingen van de huurperiode te vergroten.

22. Alle facturen die overeenkomen met eventuele huurbedragen zijn op de verhuurperiode te betrekken en worden verantwoordelijkheid gegeven op het overtuigende bedrag conform art. 1235 AW, tenzij de huurperiode langer blijft dan 14 daagse.

23. De huurder behoudt zich de eigenheid om de verhuurplaats te wijzigen.

24. De huurder behoudt zich de eigenheid om de verhuurplaats te wijzigen.

#### In: TOEPASSINGEN IN HET WETENSCHAP

15. Op deze Afgesloten Grondkennisvraagstukken en de rechtsbeschrijvingen, die ter zake van de Vlooting dienen, in België recht van toepassing. Vervolgens organiseren de vragen volgens de regels van de Belgische burgerlijke en gerechtelijke wetboek, behalve daar waar de grondkennisvraagstukken van toepassing zijn.

16. Elk koper verklaart de lokale beschrijving d'haaks op de kijkgang en daarvan te hebben in de toestand waarin hij zich bevindt. Hierdoor is geen garantie van een overeenkomst dat wordt gesloten.

17. Koper te verklaren zijn het verantwoordelijk voor een deel van de vlootgang en dit op basis van de activiteit van Vervenig. El. De koper kan op basis van gafereien en diligenteren, de Wet Maatschappelijke Contracten en Maatschappelijke alt vaar voeringswet, in artikel 63 van de Wet Maatschappelijke en Commerciele Bescherming bepaald.

18. De koper moet de goederen kopen van Vervenig en zijn ophangsplaats, samenzet dat alle goederen gekochte goederen zijn in de zin van art. 16 van de Wet Maatschappelijke en Commerciele Bescherming. De koper verklaart zich hierbij te akkoord gaan met het feit dat goederen die nuwelen zijn gekocht de beschrijving van de gefabriceerde of van de gerechtelijk geregeerde goederen kunnen verschillen dan reeds op moment van de aankondiging.

— ARMATANG

- 19 Alle geboue moet berekende oppervlakte op die basis van Vesatil of signaaloppervlakte bereken word. In hierdie voorbeeld is Vesatil gebruik word om te bereken dat die geboue moet berekende oppervlakte vir elke enkele geboue te bepaal.

20. Die berekening moet deur die volgende stappe uitgevoer word:

- |     |  |
|-----|--|
| 11. | <p>van elke verkopenvergrijp recht bij Venatu. Indien niet anders per gedeelte van de goederen dat de kavels wordt afgeschild, wordt de vergrijpvergrijp rechten en andere ambachten die worden toegekend op deel van de kavels door de houder of diens leiderschap terugbetaald voor de kosten van Venatu.</p> <p>Voor de niet tijdelijke schulding, voor het verplichten van de lasten afstanding, worden indien de dag van de effectieve uitvoering een administratieve houder verantwoordelijk voor handhaving, instandhouding en bewaarderij bepaald:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) De administratieve houder voor de niet tijdelijke schulding, voor het verplichten van de lasten afstanding, behoegt 25E. De houder kan aan de houder gedownload worden van de kosten verduurlijking van de lasten afstanding.</li> <li>(b) De handhaving en bewaarderij voor de niet tijdelijke schulding, voor het verplichten van de lasten afstanding, worden tevens gedownload van de kosten verduurlijking en worden bepaald volgens de grootte van de kavels:</li> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Voor een aantal niet groter dan 0,25 m<sup>2</sup> - 0,25 m<sup>2</sup> wordt een houder van 25E/wek aangetoed.</li> <li>- Voor een aantal niet groter dan 0,25 m<sup>2</sup> - 0,50 m<sup>2</sup> wordt een houder van 105E/wek aangetoed.</li> <li>- Voor een aantal niet groter dan 0,50 m<sup>2</sup> - 1,0 m<sup>2</sup> wordt een houder van 150E/wek aangetoed.</li> <li>- Voor een aantal groter dan 1,0 m<sup>2</sup> wordt een houder van 154E/wek aangetoed.</li> </ul> </ul> <p>(c) Indien de goederen die overdragen zijn, indien de kosten van de niet tijdelijke schulding, voor het verplichten van de lasten afstanding, door een dienstelijke dienst verplicht worden van de kavels van de opdrachtgever na de afname van Venatu, worden deze bijkomende kosten van de niet tijdelijke schulding, voor het verplichten van de lasten afstanding, door een dienstelijke dienst verplicht worden van de kavels van de opdrachtgever:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Voor een aantal niet groter dan 0,25 m<sup>2</sup> - 0,25 m<sup>2</sup> worden geen kosten aangevoerd.</li> <li>- Voor een aantal niet groter dan 0,25 m<sup>2</sup> - 0,50 m<sup>2</sup> wordt een houder van 10 E/wek aangevoerd.</li> <li>- Voor een aantal niet groter dan 0,50 m<sup>2</sup> - 1,0 m<sup>2</sup> wordt een houder van 15 E/wek aangevoerd.</li> <li>- Voor een aantal groter dan 1,0 m<sup>2</sup> wordt een houder van 150 E/wek aangevoerd.</li> </ul> <p>(d) In gevallen van verduurlijking van de verplichten niet tijdelijke schulding, handhaving, taxering en bewaarderij voor het handhaving schulden voor het verplichten van de lasten afstanding, bewaren de schuldenvergrijp rechten en overdrachten op artikel 20 gedownload. Die kosten worden in dit geval uitgedragen in de dag van effectieve handhaving.</p> <p>Uvalla kan beperkt dat een bepaalde houder niet goed is om een houder van de kavels te worden aangewezen.</p> <p>32. Indien de houder van de kavels of de lasten afstanding, worden op basis van de houder te gebruiken voor de lasten afstanding van Venatu verantwoordelijk voor de schulden en kosten die voortvloeien uit het verzuim, het stemmeren of het staken van de goederen van de kavels tot de houder kan worden overgedragen.</p> <p>33. De houder dient alle maatregelen te treffen om de goederen van de kavels te bewaren, zulks te houden en te beschermen, te herstellen en te herstellen.</p> <p>34. De houder dient alle maatregelen te treffen om de goederen van de kavels te bewaren, zulks te houden en te beschermen, te herstellen en te herstellen.</p> <p>35. De houder kan verantwoordelijk worden voor de vergrijp rechten en andere ambachten die de kavels of de lasten afstanding voor de vergrijp rechten en andere ambachten formuleert die voldaan is voor de afbraak of voor het verwerven van de goederen. De houder dient zich te verzekeren van efficiënte activering die als garantie kan worden beschouwd, zoals, maar niet beperkt tot, lenen, alijns en huuren.</p> <p>36. De houder kan verantwoordelijk voor elke schade die hij veroorzaakt aan enige of aan enkele of alle goederen, indien de goederen, gebruik of verkoop van de goederen, inclusief handelsgeld, blijft om gebouwen of andere goederen dan diegene die verkocht zijn, te beschadigen of te wijzigen, dan dit slechts gebaseerd op de schadelijke toewerking van Venatu onder de voorwaarden dat hij dit toewerking worden gesteld. Uitgezonderd hierin dat enige schade worden gemaaid op de enige schade die de houder van het goed. De verantwoordelijkheid voor elke schade die veroorzaakt wordt door de handeling van de houder kan worden verantwoordelijk voor elke schade die veroorzaakt wordt door de handeling van de houder.</p> <p>37. De houder kan verantwoordelijk worden voor de vergrijp rechten en andere ambachten door Venatu die bij de houder van de kavels, bij gebrek daarvoor Venatu geschikt is die ophalen en eventuele opslag door de houder te doen geschiedt op kosten van en op rekening van de houder.</p> |
|     | <p><b>F. AANSPRAKELIJKEID</b></p>  |
| 38. | <p>Elke houder verantwoordt de kavels beschrijft en enig recht die bestaat op de kavels of op de terrains of op de gronden waar het zich bevindt. Venatu enkel geschuchtdaarmee niet vereist dat elke aansprakelijkheid voor verlies of schade gebeurt van de goederen. Elke houder kan alleen volledig aansprakelijkheid te zijn voor de kosten van de goederen.</p>  |
| 39. | <p>De verantwoordelijkheid voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van Venatu onder de voorwaarden dat hij dit toewerking worden gesteld. Uitgezonderd hierin dat enige schade worden gemaaid op de enige schade die de houder van het goed.</p>   |
| 40. | <p>Venatu N.V.'s eventuele aansprakelijkheid is tot de geval stand bijgesteld tot de waarde van het bedrag dat de partij die zich op die aansprakelijkheid bericht, en kan noch soveel bedragen als de werkelijke waarde van het goed of wat ook dan niet meer dan 100E op de goed.</p>  |
| 41. | <p>De kavels kunnen nietig en niet worden beschouwd te zijn aansprakelijk. Het goed stelt zich niet op zijn toestand, maar bijgevolg heeft de volgende gevallen nietigheid:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elke schade of geflikkerde voorwerpen wordt verantwoordelijkheid voor de kosten van de kavels.</li> <li>- Elke goed word verantwoordelijkheid voor de kosten van de kavels.</li> </ul>  |
| 42. | <p>De houder zal niet goed die dag dat er personen zijn die om de wegvering op de plaats vullen, gebouwen, of symmetrische wegvering op de wegvering op de privaats.</p>   |
| 43. | <p>Venatu heeft enkel rechtigheid de kavels om de primaire en secundaire te beschrijven. De houder moet eerst voor verantwoordelijkheid voor de schadelijke toewerking van de goederen van de kavels, Elke houder verantwoordelijkheid te hebben beschrijft op de kavels. De houder moet de goederen werden aangevoerd zijn houder illustraties en verklaringen of welke de omvang van de kavels genoemt. De houder verantwoordelijkheid die de goederen van de kavels mogelijk recht (als hoofdrecht eigenheid) bij de houder berichten en heeft er recht van dat eventuele eigenrechten die op het goed worden aangevoerd door de houder te beschrijven.</p>   |
| 44. | <p>Venatu enkel de goedverantwoordelijkheid in de betrekking tot de kavels en de toewerking van de goederen die niet op grond van de kavels recht heeft de houder te beschrijven.</p>  |

a. CATALOGUS

45. Vervolgens bedacht ik de resultaten van alle andere studies die we vergelijkt. Elk vergelijkende studie maakt de conclusie dat de strategische managementopstelling meer te geven zal hebben. Toch de laatste versie van de methode is hierdoor nu slechts een beetje van de belang. Indien de strategische managementopstelling verschillend zou zijn dan de bestaande, zou de bewerking op de strategische managementopstelling verschillend zijn. De bewerking op de strategische managementopstelling moet dus verschillend zijn.

INVESTIMENT



Versie 16 VanUylenberg NV, Vlaardingen 2000 B-1800 Hasselt

T.047/212245 - F.051/222266

E-mail: info@symblis.com

ເວັບໄຊ; ພາກສະນຸມີລະບົບ

冀U46495



Nr	Lot		Startbod	Opbod	Nota's
0001		<p><b>kantenlijmmachine Minimax ME28T</b></p> <p>Minimax ME28T kantenlijmer, merk SCM, bj 2020 type B06 ME28T, 400V, 10kA, met diamantslijpkop, splinterbescherming, glue capacity -0,8 kg, 2 frezen, kantenlijmer uiterst geschikt voor bewerken melamine kanten, PVC en ABS tot 3 mm dikte en houten stroken tot 5 mm. Deze machine heeft voorfreesgroep met diamantfrees (diameter 80 mm) en anti-splinterdispositief. (toonzaal M) Standaard uitvoering: Bedieningspaneel op zijkant van machine bij invoerzijlkant. Monoblok frame in staal dat stabiliteit en stijfheid garandeert. Zware stalen aandruk balk voorzien van rubberen doorvoerrollen. Exclusieve doorvoerband. Handmatige verstelling van de bovenbalk met automatische positionering van de bewerkingsunits ten opzichte van de paneeldikte. Mechanisch digitale uitlezing van de geselecteerde paneeldikte. Centraal afzuigpunt. Uitbreisupport voor paneelondersteuning welke over de volledige lengte van de machine kan worden uitgetrokken. Veiligheidskap, PLC besturing, thermische beveiliging en afsluitbare hoofdschakelaar. Noodstop. Bewerkingsunits Voorfreesunit Gepositioneerd vóór de lijnbak om het paneel voor te frezen en een perfect uniform oppervlak te krijgen. De unit is uitgevoerd met onafhankelijke afzuigmonden en een luchtblazer wat stof en splinters van het paneel verwijderd. De voorfrees kan verticaal versteld worden, zodat bij slijtage van het freesgereedschap een scherper deel van de frees gebruikt kan worden. Opmerking: Voor het beste resultaat is het raadzaam om niet meer materiaal weg te nemen als de dikte van het kantenband dat wordt aangeleverd. Inclusief 1 diamant frees, diameter 80 mm H=66 mm Z=2. Lijmpot, invoer van kantenband en aandruksysteem Hot melt lijnbak, aan de binnenzijnde gecoat met teflon voor het eenvoudig reinigen en vervangen van de lijm. Lijmroller voor het aanbrengen van de lijm op het paneel. Digitale thermostaat voor het aansturen van de temperatuur van de lijnrol. Systeem voor het automatisch terugbrengen van de overbodige lijm. Automatische invoer van het kantenband met een afkapmes voor het op lengte maken van de kantenband met een maximale dikte van 3 mm Twee kanten drukrollers Automatische verlaging van de temperatuur, indien de machine tijdelijk niet wordt gebruikt. Eindkapunit Met motor voor het haaks afzagen van het overstekende kantenband aan de voor- en achterzijde van het paneel. De uittijning van de zaag t.o.v. de positie waar het kantenband gezaagd moet worden, is uitgerust met een nieuw kopleersysteem dat een constante en nauwkeurige afkapping bewerkstelligd. Gelijfreesunit Om het overstekende kantenband aan de boven- en onderzijde van het paneel weg te frezen. Het is uitgerust met een niet-schuinstelbare motor, uitgerust met verticale en horizontale kopleerschoenen voor een nauwkeurige positie van het gereedschap met referentie tot het paneel. Radusschraapunit Unit voor het schrapen van de aan gefreesde radius op het kantenmateriaal van max. 3 mm dikte. De unit zorgt voor een trillingvrije afwerking van de radius dankzij de structuur van de unit. Een horizontale en verticale taster zorgen ervoor dat het schraapmes precies op het juiste punt staat ingesteld. Lijmschraapunit Unit voor het verwijderen van de overtollige lijm aan de boven- en onderzijde van het paneel. Technische gegevens: Afmetingen werktafel 2900 x 570 mm Hoogte werktafel 904 mm Min./max. dikte kantenband op rol 0,4 / 3 mm Min./max. dikte kantenband in strips tot 5 mm (optie) Min./max. dikte panelen 12 / 50 mm Min./max. dikte panelen bij gebruik lijmschaapunit 16 / 50 mm Min.</p>	€ 9800,00	€ 100,00	

	<p>paneellengte bij kantenband op rol 190 mm/Mn. paneelbreedte bij kantenband op rol 110 mmDoorvoersnelheid 7 m/min. Vermogen doorvoermotor S1 0,65 kW Pneumatische druk 6,5 bar Diameter afzulgrond (basis) 120 mmDiameter afzulgrond (lijnpot) 60 mmTemperatuur lijnbak 20 – 190°C RT-M</p> <p>Voorfreesunit Motorvermogen S1 2,2 kW Toerental 9.000 oruw./min, Diameter gereedschap 80 mm Af te snijden dikte 0,5 – 1 – 1,5 – 2 mmLijnmotor:</p> <p>Stroomverbruik S1 0,18 kW/Lijn capaciteit 0,8 kg Zaagunit: Motorvermogen 0,37 kW Diameter zaagblad 90 mmZ=20 Toerental blad 12.000 oruw/min</p> <p>Gaafkreesunit Motorvermogen S1 0,75 kW Diameter Wielafslagen 75 mmZ=4</p> <p>Toerental frees 9.000 oruw/min</p> <p><b>gecombineerde machine Minimax LAB300P</b></p> <p>Minimax LAB 300P, mark SCM gecombineerde machine, bouwjaar 2018, type C-11, LAB300P, 400V (toonzaal M4, dit is een vaste) drie en compacte gecombineerde machine die beschikt over de meest geavanceerde technologische oplossingen op vlak van precise betrouwbaarheid en veiligheid. Gecombineerde machine (R1,14,75) - spanning: 3 x 400 V - CE veiligheidsnormen Technische kenmerken: Vlek-vanditec - nuttige werkbreedte 300 mm - diameter 72 mm/ 3 schaafmessens - afmetingen messen standaard 300 x 30 x 3 mm - max afname 3 mm - totale lengte vlektafel 1300 mm - afmetingen vandiktafel 450 x 300 mm - aanvoersnelheid vanditec 7 m/min - minimax werkhoogte vanditec 3-220 mm - Onderzaag: - afmetingen tafel toupie-zaag In glasvezel 1020 x 325 mm - schuininstelling zaagblad 90° tot 45° - max diameter zaagblad met gemonteerde voormits 315 mm - max zaaghoogte op 90°/45° 100/78 mm - zaagcapaciteit 1600 mm - opening zijgeleider 800 mm Toupie: - sneden toupie-as 3500/7500/10.000 U/min - max diameter profielgereedschap 210 mm - max diameter gereedschap onder tafel bij 90° 180 mm - asdiameter toupie 30 mm Andere kenmerken: - trifase motoren 4 kW (5,5 pk) 50 Hz - diameter elektromonden 120 mmUitvoering: - zaaggroep voor max zaagdiameter 315 mm met gemonteerde voormits - rollwagen in geanodiseerd aluminium (afmetingen 270 x 124 x 1600 mm) met max koers 1600 mm hoge precisie geleiding gehard staal - voortstel met telescopische geleider met aanslag, excentrische drukker en ondersteuning - geïntegreerde geleider, voor zijgeleider en vlekschaven - toupiegleider met micrometrische regeling voorzien van verticale en horizontale drukkers - opening vlektafels bij 90° naar binnen - nieuw design stofmond als bescherming van de schaafses, voor een verhoging van de veiligheid - voorziening voor boortafel</p>	
0002		€ 5000,00 € 100,00

		<b>gecombineerde machine Minimax CU 300C</b> Minimax CL300C gecombineerde machine, merk SCM, bouwjaar 2018, type C-12, CL300C, 400V (toonzaal M), dit is de universele gecombineerde machine voor de doe-het-zelvers en werkateliers. Essential, praktisch en met de beste prijs-kwaliteitsverhouding Gecombineerde machine (R7.06.06) - spanning: 3 x 400 v - CE veiligheidsnormen Technische kenmerken: Vlakvandike: - nuttige werkbreedte 300 mm- asdiameter schaafas 72 mm/ 3 schaafmessen - afmetingen schaafmessen standaard 300 x 30 x 3 mm- max afname 4 mm- totale lengte vlaktafel 1510 mm- afmetingen vandiketafel 585 x 300 mm- aanvoeraneheid vandike 7 mm/min - min/max werkhoogte vandike 3-230 mm Cirkelzaag: - afmetingen tafel toupie-zaag in gielijzer 1115 x 335 mm - schuininstelling zaagblad 90° tot 45° - max diameter zaagblad met gemonteerde voorrits 315 mm- max zaaghoogte bij 90°/45° 100/78 mm- zaagcapaciteit (standaard) 1600 mm- opening zij geleider 820 mm Toupie: - snelheden toupie-as 3500/7000/10.000 1/min - max diameter profielgereedschap 210 mm- max diameter gereedschap onder tafel bij 90° 180 mm- asdiameter 30 mm Andere kenmerken: - diameter stofmond 120 mm Uitvoering: - rolwagen in geanodiseerd aluminium (afmetingen 270 x 124 x 1600 mm) met max koers 1600 mm, hoge precisie geleiding in gehard staal - voortafel (afmetingen 960 x 600 mm) - zaaggroep voor max zaagdiameter 315 mm met gemonteerde voorrits - simultane opening vlaktafels bij 90° naar binnen - toupiegeleider met micrometrische regeling voorzien van verticale en horizontale drukkers - gelijgtijdige geleider, voor de zij geleider en de vlakschaaf - voorziening voor boortafel - nieuw design stofmond voor bescherming van de schaafas ter verhoging van de veiligheid		
0003		€ 6800.00	€ 100.00	
0004		€ 2800.00	€ 100.00	
0005		€ 2500.00	€ 100.00	

	<b>Fabri F85CV houtvuur</b> Fabri F85Choutvuur, bouwjaar 2019 Met een houtkachel kan men houtafval (of andere houtvrullen) verbranden. De geproduceerde warmte wordt in de werkplaats geblazen. Houtkachels kan men gebruiken voor het branden van alle mogelijke biomassa en vaste brandstoffen: hout, briketten, pellets of houtvrullen. De verbrandingskamer is opgebouwd uit roestvrij staal. De energie van de geproduceerde rookgassen worden gerecupereerd om zo een lagere uitstoot en een hoger rendement te behalen. Model FF 85 cv uitv. met waaler * opwarmvolume (m³) 1.500 gewicht (kg) 415 afmetingen : A-breedte (mm) 800 B-hoogte (mm) 1.980 C-diepte (mm) 1.690 warmeluchtbuizen (mm) 2 x 250 diameter rookkanaal (mm) 180 vertragen ventilator (PK) 1,5 voltage (Volt) 380 tri	€ 3250,00	€ 50,00
0006			
	<b>Fabri F120CV houtvuur</b> Fabri F120C/ houtvuur, bouwjaar 2020, SN 300N, 400V Met een houtkachel kan men houtafval (of andere houtvrullen) verbranden. De geproduceerde warmte wordt in de werkplaats geblazen. Houtkachels kan men gebruiken voor het branden van alle mogelijke biomassa en vaste brandstoffen: hout, briketten, pellets of houtvrullen. De verbrandingskamer is opgebouwd uit roestvrij staal. De energie van de geproduceerde rookgassen worden gerecupereerd om zo een lagere uitstoot en een hoger rendement te behalen. Model FF 120 uitv. met waaler * opwarmvolume (m³) 3.000 gewicht (kg) 615 afmetingen : A-breedte (mm) 930 B-hoogte (mm) 2.180 C-diepte (mm) 2.060 warmeluchtbuizen (mm) 3 x 250 diameter rookkanaal (mm) 200 vertragen ventilator (PK) 3 voltage (Volt) 380 tri	€ 4500,00	€ 100,00
0007			
	<b>Prodeco M1 super breker</b> Prodeco M1 super breker, dit is een breker geschikt voor het verwerken van hout, palletten, plastic van hoge en lage dichtheid, papier, karton, leder en rubber. Deze machine bestaat uit een draagstructuur opgebouwd uit platen van verschillende dichten. Zo garandeert deze machine een hoge graad van robuustheid en dempt ze het lawaai zo veel als mogelijk tijdens de operaties. Al de onderdelen van de structuur zijn inhoudend opgesteld ten voordele van de zwaartekracht, wat resulteert in uiterste precisie. Deze machine beschikt over konformassen in gehard schokbestendig staal. Breker - spanning: 3 x 400 v - CE veiligheidsnormen Uitvoering: - afmetingen 1815 x 1230 x (h) 1500 mm- laadopening 1000 x 900 mm- diameter rotor (nuttig): 240 x 600 mm- vermogen motor 11 kW- vermogen hydraulische eenheid 0,5 kW- totaal geïnstalleerd vermogen 11,5 kW- 28 zaagbladen - gewicht: 950 kg - opening uitvoer 150 mm- afmetingen aan de uitgang volgens de afmetingen van het rooster - zaagbladen 30 x 30 - holle zijde - meehouder van het type met schroef - geluidshinder: 80 - 90 dB(A) - In functie van het type materiaal	€ 12000,00	€ 100,00
0008			



Nr	Lot		Startbod	Opbod	Nota's
0101	pen-profileermachine pen-profileermachine penmachine type AIRONE2 ref.: e/baa/dc zaag + penkoppen + toupie-as 20/153		€ 250.00	€ 25.00	
0102	langgatboor langgatboor pade onbekend boormachine voor de meubelindustrie ref.:e/bfa/dc 20/155		€ 200.00	€ 25.00	
0103	kantenlijmmachine kantenlijmmachine - type MIRACLE 1B - ref.: e/bfa/dc - spanning: 3 x 380 v - OEvelighedsnormen Uitvoering: - Lijmbak + schaar + drukzone - zaaggroep - freesgroep - schraapgroep - borstelgroep 20/070		€ 500.00	€ 25.00	
0104	kantlijmmachine SCM Olympic MB0T bj 2010, nr. AB202091 125 kg, 400V, 10kA Olympic MB0 T Min. and max. edge thickness mm 0,5 - 3,0 Min. and max. panel thickness for radius cutting mm 16 - 80 for chamfer cutting mm 12 - 80 Min. panel width mm 50 Min. panel length mm 200 Min. Internal radius (concave) thickness 0,5 - 1,0 mm mm 20 Min. external radius (convex) thickness 0,5 - 1,0 mm mm 5 Installed power KW 1,5 Weight Kg 200 Standard length mm 1000 Width mm 800 Worktable height mm 850 Total height mm 1400		€ 1000.00	€ 100.00	
0105	kettingboormachine kettingboormachine Vertogen type MC 50 ref.: e/cfa/dc 20/146		€ 500.00	€ 50.00	
0106	lintzaagmachine lintzaagmachine El Beckum BAS 500 DBN lintzaag ref.: e/cfa/dc bouwjaar 1995 20/092		€ 500.00	€ 50.00	
0107	kettingboormachine kettingboormachine RGA SM100 Kettingboormachine - type SM400 - ref.: e/f/a/dc - spanning: 3 x 380 v - motor 2,5 PK - 2800 RPM 19/042		€ 300.00	€ 25.00	
0109	beitelboormachine beitelboormachine verticale beitelboormachine Multico type MOD II ref.: e/bfa/dc 19/019		€ 250.00	€ 25.00	
0110	beitelboormachine verticale beitelboormachine type MOD ref.: e/baa/dc 20/154		€ 250.00	€ 25.00	
0111	potscharnierboor potscharnierboor - Hettich Jago Kompakt 1 ref.: e/bfa/dc spanning: 3 x 400V 20/178		€ 200.00	€ 25.00	
0112	boormachine 3 kops boormachine (beitel, langgat en ketting) ref.: e/bfa/dc 16/166		€ 200.00	€ 25.00	
0113	lintzaagmachine lintzaagmachine Danckaert D-325 ref.: e/bfa/dc 20/172		€ 400.00	€ 25.00	
0114	deugelboor deugelboor Jago onbekend Deugelboor - ref.: e/bfa/dc - spanning: 3 x 400 v - 15 spindels 20/177		€ 200.00	€ 25.00	

0115		<b>verstekzaagmachine</b> Dubbele automatische verstekzaagmachine Fromm Indu Frommia 660 - ref c/gf/cc - spanning 3 x 380 volt - werkbreedte 800 mm - automatische rem zaageenhold - voor massieve banden 97/0076	€ 300.00	€ 25.00	
0116		<b>stofafzuiging</b> stofafzuiging Tornado onbekend Stofzuiger - type SF 6010 - ref.: e/faa/dc - spanning 380 volt driefase - CE veiligheidsnormen Uitvoering : - 6 micron filterzakken diameter 500 mm - vermogen motor 10 pk - filteroppervlak : 15 m <sup>2</sup> - ingang diameter 300 mm - IP54 magneetschakelaar - trommel diameter 500 mm 20/176	€ 700.00	€ 100.00	
0117		<b>set schuurbanden</b> verschillende afmetingen en fijnheden oa 2150 x 1370, 1900 x 1115, P150, P120, P220	€ 100.00	€ 25.00	
0118		<b>kantenlijmmachine</b> kantenlijmmachine Birmatic Syncro 5.10 Kantenlijmmachine - type SYNCRO 5.10 - ref.: e/caa/dc - lijmbak - schaar + drukrollen - zaaggroep - freesgroep - afrondfreesgroep - schraapgroep 20/158	€ 800.00	€ 100.00	
0119		<b>stofafzuiging</b> stofafzuiging 1-zak stofzuiger ref.: e/fad/dc motor 2PK mobiele afzuigingsunit 20/150	€ 100.00	€ 25.00	
0120		<b>penmachine</b> penmachine Vertongen L01 type L01 ref.: e/gaa/dc spanning 3 x 380V zaag + toupie -as 19/142	€ 900.00	€ 100.00	
0121		<b>profileermachine</b> Profileermachine Vertongen - type F01 - ref.: e/gaa/dc - spanning 3 x 380 volt - zaag + toupie as 19/143	€ 900.00	€ 25.00	
0122		<b>penmachine</b> Penmachine Verlengen OM66/129 - ref.: e/bfa/dc - zaag + penkoppen + toupie-as 20/017	€ 300.00	€ 25.00	
0123		<b>profileermachine</b> profileermachine Vertongen type F01 - ref.: e/gaa/dc - spanning 3 x 380 volt - zaag + toupie as 20/147	€ 800.00	€ 25.00	
0124		<b>toupiefreesmachine</b> Toupiefreesmachine Vertongen - type T 04 - ref.: e/faa/dc - spanning: 3 x 380v 20/103	€ 600.00	€ 25.00	
0125		<b>boormachine</b> boormachine kokerboor Rewer CF-16F ref.: e/a/dc 20/057	€ 100.00	€ 10.00	
0126		<b>kettingzaag</b> Timmermans kettingzaag ZSK330, 400V, 3000W, op karrelje	€ 100.00	€ 25.00	
0127		<b>stofafzuiging</b> Stofafzuiging - type SPA 2003 - ref.: c/bfa/cc - spanning 3 x 400 volt - CE veiligheidsnormen Uitvoering : - 1 opvangzak - vermogen motor 2 PK - zuigcapaciteit 2000 m <sup>3</sup> /h - inlaatdiameter 2 x 100 mm- gewicht 70 kg 20/016	€ 150.00	€ 25.00	
0128		<b>vriesdroger</b> FIN REFRIGERATED AIR DRYER Vriesdroger - type RD9/A/AC- ref.: e/baa/dc - bouwjaar 2016 - 220 Volt mono - 950 l/min - PS 16 bar - 0,19 kW/1,3 A 20/027	€ 200.00	€ 25.00	

Nr	Lot		Startbod	Opbod	Nota's
0201		hoekenpoetsmachine Hoekenpoetsmachine Someco COMIN 3P- ref.: e/cfa/dc - bouwjaar: 1996 - min/max druk 6/10 bar - afsteker boven/onder - boorunit - 2 freesunits 17/101	€ 900,00	€ 100,00	
0202		verstekzaagmachine verstekzaagmachine met rollenbaan type SD17MS ref.: e/caa/dc 19/018	€ 600,00	€ 25,00	
0203		verstekzaagmachine verstekzaagmachine MACCTA400 ref.: e/bfa/dc 20/091	€ 400,00	€ 25,00	
0204		beslagknipmachine Eder Müller Thermal Break beslagknipmachine (pneumatisch) - ref.: e/a/dc 19/052	€ 50,00	€ 10,00	
0205		verstekzaagmachine Verstekzaagmachine type SD17S - ref.: e/faa/dc - zaagblad diameter 400 mm - horizontale klemmen - 3000 mm rollenbaan uitvoer - 4000 mm rollenbaan invoer met handwiel en meelint 19/124	€ 800,00	€ 100,00	
0206		kopleerfreesmachine kopleerfreesmachine Gelu IMP T Frees ref.: e/f/a/dc 20/086	€ 300,00	€ 25,00	
0207		T-freesmachine T-freesmachine type DKL LGF DDXI ref.: e/cfa/dc compleet met 2 freeshouders 19/126	€ 500,00	€ 25,00	
0208		verstekzaagmachine Verstekzaagmachine EMMEGI 300 M- ref.: e/dfa/dc - bouwjaar: 1999 20/089	€ 500,00	€ 50,00	
0209		verstekzaagmachine Verstekzaagmachine met rollenbaan links en rechts STB SD17S - ref.: e/cfa/dc - bouwjaar: 1992 20/088	€ 800,00	€ 100,00	
0210		verstekzaagmachine verstekzaagmachine SOENEN onbekend ref.: e/f/a/dc 20/157	€ 300,00	€ 25,00	
0211		beglazingsmachine beglazingsmachine Profiteq BV6 serienr. 12475 2014 8 bar demomodel, max gewicht 150 daN verticale lift voor beglazing tot 2400 mm breedte	€ 6000,00	€ 100,00	
0212		montagebank multifunctionele montagebank voor montage van beslag in pvc/hout/alu, Corall Job 1000 S, 7 bar, bouwjaar 2015, demomodel single phase power supply 230V 50/60Hz air consumption 30NL/cycle frame max dimension 2500mm/2500mm, max support 200 kg height of work table 900 mm table pneumatic tilting 0° - 14° working tools fitted on linear guides with high precision balls recirculation slides cutting frame direct dimension frames pneumatic locking	€ 12000,00	€ 250,00	
0213		raampers raampers UTS onbekend ref.: e/f/a/dc 20/171	€ 700,00	€ 100,00	

0214



**kopierfreesmachine**

kopierfreesmachine P. Machine 031PL ref.: ebeaa/dc bouwjaar: 2002

€ 2000,00

€ 100,00

20P180

Vergelijkbaar met de VMC 2000 van Gemaal 2000. De machine heeft een 1000W motor en een 1000W hoofdmotor. De machine heeft een 1000W hoofdmotor.



Nr	Lot		Startbod	Opbod	Nota's
0301	stapelaar elektrische stапelaar BT, model LSV-1250, serienr. 277995, 3 mast + rijplank, zonder oplader!, moet worden nagezien!		€ 120.00	€ 20.00	
0302	transpallet gele transpallettruck, 2500kg, lengte 115 cm x 55 cm bij 2003, moet worden nagezien!		€ 20.00	€ 5.00	
0303	transpallet oranje transpallet Still, 2000kg, lengte 115 cm x 56 cm, bij 1997, moet worden nagezien!		€ 20.00	€ 5.00	
0304	transpallet rode transpallet Logitrans 2500 kg, lengte 200 x 54 cm, bij 2006		€ 100.00	€ 10.00	
0305	veegmachine Tennant veegmachine type 186, bij 1989, 1152 werkuren, op benzine		€ 100.00	€ 10.00	

Venalis NV veilinghouder - Vierwegstraat 281 - 8800 Roeselare - Tel 051 22 22 55 - Fax 051 22 22 66 - [info@venalis.be](mailto:info@venalis.be)  
powered by [www.penso.be](http://www.penso.be)



Nr	Lot		Startbod	Opbod	Nota's
0401		verwarmingsinstallatie Vivox verwarmingsinstallatie op mazout, bj 1987, Mactron (brander) 20M+ 380V, serienr. 2248/1/3	€ 600.00	€ 200.00	
0402		verwarmingsinstallatie Vivox verwarmingsunit, op mazout, bj 1997, Rello R2 28 (brander), 400V, serienr; 2913/1/2 280 Mbtu/uur	€ 600.00	€ 200.00	
0403		verwarmingsinstallatie Bio Heating met aut. aanvoer = BIEDEN = zie veiling schrijnwerkerijmachines ROGERS tweedehands	€ 0.00	€ 0.00	
0404		verwarmingsinstallatie Siroc Balbo verwarmingsunit, op mazout, brander Lamborghini bj 2000, type SES90, 93/105 kWh, 3 x 230V	€ 800.00	€ 200.00	
0407		verwarmingsinstallatie Vivox verwarmingsinstallatie op mazout, bj 1992, brander Rello, 380V, serienr.: 2248/1/2, nog te demonteren 190 Mbtu/uur	€ 1200.00	€ 200.00	

Venalis NV veilinghouder - Vierwegstraat 281 - 8800 Roeselare - Tel 051 22 22 55 - Fax 051 22 22 66 - [info@venalis.be](mailto:info@venalis.be)  
powered by [www.penso.be](http://www.penso.be)



Nr	Lot		Startbod	Opbod	Nota's
0501	barkast	barkast in traanplaat, met 2 x 2 schuifdeuren, ong 4,5 mx 2,05 m, ong 13 glazen legplanken + 4 houten leggers / met verlichting, (zonder de inhoud) (zelf te demonteren)	€ 300.00	€ 50.00	
0502	toog	toog in traanplaat en inox gootsteen (dubbel), ong 4,2 x 1,2 x 0,8 m + tapinstallatie, met zware natuursteen blad, (zonder de inhoud) (zelf te demonteren)	€ 350.00	€ 50.00	
0503	samengesteld lot 501 en lot 502	samengesteld lot 501 en lot 502 barkast + toog (zonder de inhoud) (zelf te demonteren) (als dit bod hoger is dan de som van het bod van de aparte loten dan telt dit bod)	€ 450.00	€ 50.00	
0504	gasvuur	gasvuur met 6 pitten, verplaatsbaar, inox 110 x 65 x 86 cm, Diamond Catering Equipment.	€ 150.00	€ 10.00	
0505	frigo	koelwerkbank Diamond met ingebouwde motor, 3 frigodeuren, inox, 180 x 70 x 84 cm, Diamond profi line	€ 200.00	€ 25.00	
0506	toog	witte houten toog, ong 200 x 77 x 78 cm	€ 10.00	€ 5.00	
0507	vaatwas	vaatwas Diamond Fast Wash, voor glazen, op drijfkracht, met 2 wasladen	€ 150.00	€ 10.00	
0508	warmhoudkast	Diamond warmhoudkast, inox, 3 laden, 2 deuren, type H/C 120BGN, 220V, 3000W, 80 x 47 x 94 cm	€ 150.00	€ 10.00	
0509	ladenkast	houten ladenkast met 66 laden, 195 x 58 x 99 cm (zonder de inhoud)	€ 150.00	€ 10.00	
0510	vrieslade	vrieslade in inox, 90 x 90 x 55 cm, max 40 kg	€ 100.00	€ 10.00	
0511	spoeltafel	inox spoeltafel met 2 gootstenen 45 x 45 cm + druipplanken 70 x 55 + flexibele kraan en sproeikop 180 x 60 x 90 cm	€ 100.00	€ 10.00	
0512	werktafel	inox werktafel (toog), 130 x 70 x 120 cm met 2 deuren + op wieltjes	€ 100.00	€ 10.00	
0513	parketvloer	donker bruine parketvloer (ebben), ong 12 x 6 m, dikte 2 cm, zelf uit te breken	€ 100.00	€ 10.00	

0514	 Panelen inhoud rek in oude hanger, oa MDF + vezelplaat + multiplex, verschillende afm en diktes	€ 50,00	€ 10,00	
0515	 Printer printer plotter Océ AO type 7055, 6409	€ 100,00	€ 50,00	

Venalis NV veilinghouder - Vierwegstraat 281 - 8800 Roeselare - Tel 051 22 22 55 - Fax 051 22 22 66 - info@venalis.be

*powered by [www.penso.be](http://www.penso.be)*